

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási weboldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket visszaküldése előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal: <https://support.reolink.com>.

Technikai támogatás

Ha segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Reolinkkel, mielőtt visszaküldené a terméket. A legtöbb kérdésre választ kaphat online ügyfélszolgálatunkon a <https://support.reolink.com> címen.

Műszaki támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, látogasson el hivatalos ügyfélszolgálati weboldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Ha bármilyen technikai segítségre van szüksége, kérjük, keresse fel hivatalos támogatási oldalunkat, és vegye fel a kapcsolatot támogatási csapatunkkal, mielőtt visszaküldené a <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0006

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Cikkszám: P760

Működési utasítás

Alkalmazás: TrackMix sorozat P760



<https://reolink.com>

Tartalom

A csomag tartalma	2
A kamera bemutatása	3
Csatlakozási ábra	5
A kamera beállítása	6
A kamera felszerelése	7
Hibaelhárítás	12
Műszaki adatok	13
Fontos biztonsági utasítások	13
Jogi nyilatkozat	14
Megfelelőségi nyilatkozat	16


Mi található az „” dobozban?




Tartó



Kamera




Csavarok csomagja

Rögzítőfurat-
sablon


Megfigyelési tábla

1 m-es
Ethernet-kábelHasználati
utasítás

kamera bemutatása



- ① Beépített
- ② infravörös fény
- ③ Beépített
- ④ mikrofon
- ⑤ Lencse
- ⑥ Spotlámpa
- ⑦ Hálózati kábel
- ⑧ Tápcsatlakozó (opcionális)




- ① Hangszóró
 - ② microSD kártyahely Reset
 - ③ gomb
- * Nyomja meg körülbelül 10 másodpercig, hogy az eszközt gyári beállításokra állítsa vissza.

Csatlakozási ábra

A kamera használata előtt csatlakoztassa a kamerát az alábbi utasítások szerint, hogy befejezze az első beállítást.

1. Csatlakoztassa a kamerát egy Reolink NVR-hez (nem tartozék) egy Ethernet-kábellel.
2. Csatlakoztassa az NVR-t a routeréhez, majd kapcsolja be az NVR-t.

MEGJEGYZÉS: A kamerát 12 V-os egyenáramú adapterrel vagy PoE-tápláló eszközzel, például PoE-injektorral, PoE-kapcsolóval vagy Reolink NVR-rel (nem tartozék) kell táplálni.



* A kamerát PoE kapcsolóhoz vagy PoE injektorhoz is csatlakoztathatja.

A kamera beállítása

Töltse le és indítsa el a Reolink alkalmazást vagy kliens szoftvert, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első beállítások elvégzéséhez.

• Okostelefonon

Olvassa be a kódot a Reolink alkalmazás letöltéséhez.



• PC-n

A Reolink Client letöltési elérhetősége: Lépjen a <https://reolink.com> > Support > App & Client oldalra.


MEGJEGYZÉS: Ha a PoE kamerát egy Reolink PoE NVR-hez csatlakoztatja, kérjük, állítsa be a kamerát az NVR felületén keresztül.

-kamera felszerelése

Telepítési tippek


- Ne irányítsa a kamerát fényforrások felé.
- Ne irányítsa a kamerát üvegablak felé. Ellenkező esetben az infravörös LED-ek, a környezeti fény vagy az állapotjelző fények által okozott ablak tükröződés miatt romolhat a képminőség.
- Ne helyezze a kamerát árnyékos helyre, és ne irányítsa jól megvilágított terület felé. Ellenkező esetben a kép minősége romolhat. A legjobb képminőség érdekében a kamera és a felvett tárgy megvilágítási viszonyainak azonosnak kell lenniük.
- Győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozók nem kerülnek közvetlen víz- vagy nedvességhatás alá, és nem takarja el őket szennyeződés vagy más anyag.
- A vízálló kamera esőben és hóban is megfelelően működik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kamera víz alatt is működik.
- Ne szerelje fel a kamerát olyan helyre, ahol eső és hó közvetlenül érheti a lencsét.

Szerelje fel a kamerát a falra



1. Fúrjon lyukakat a szerelési sablonon jelzett módon. A tartót a mellékelt hosszú csavarokkal rögzítse.


MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a mellékelt gipszkarton rögzítőket.



2. Igazítsa a kamerát a konzol hornyáéhoz. A mellékelt rövid csavarokkal rögzítse a kamerát.


MEGJEGYZÉS: A kamera látószögének beállításához a Reolink alkalmazás vagy kliens segítségével távolról elforgathatja és döntheti a kamerát.

A kamera felszerelése a mennyezetre



1. Fúrjon lyukakat a szerelési sablonon jelzett helyeken. A tartót a mellékelt hosszú csavarokkal rögzítse.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a mellékelt gipszkarton rögzítőket.



2. Igazítsa a kamerát a konzol hornyához. A kamerát a mellékelt rövid csavarokkal rögzítse.

MEGJEGYZÉS: A kamera látószögének beállításához a Reolink alkalmazás vagy kliens segítségével távolról elforgathatja és döntheti a kamerát.

Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be

Ha a kamera nem kapcsol be, próbálja meg a következő megoldásokat:

- Győződjön meg arról, hogy a kamera megfelelően van-e bekapcsolva. A PoE kamerát PoE kapcsolóval/injektorral, egy Reolink NVR-rel vagy egy 12 V-os hálózati adapterrel kell táplálni.
- Ha a kamera a fent felsorolt PoE eszközök egyikéhez van csatlakoztatva, csatlakoztassa egy másik PoE porthoz, és próbálja meg újra.
- Próbálja meg újra egy másik Ethernet-kábellel.

Ha a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatával.

A kép nem éles

Ha a kamera képe nem éles, próbálkozzon a következő megoldásokkal megoldásokat:

- Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés, por vagy pókháló a kamera lencséjén.
- A fényviszonyok nagyban befolyásolják a képminőséget.
- Frissítse a kamera firmware-jét a legújabb verzióra.
- Állítsa vissza a kamerát a gyári beállításokra, és ellenőrizze újra.

Ha a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot a Reolink ügyfélszolgálatával.

Műszaki adatok

Hardveres jellemzők		Általáno
S		
Infravörös éjjellátó: Akár 30 méter (100 láb) Nappali/éjszakai mód: Automatikus átkapcsolás		Méretek: 228*147*110 mm Súly: 1,21 kg
Látómező: vízszintes 104°-38°; függőleges: 60°-21		Üzemi hőmérséklet: -10 °C~+55 °C (14 °F~131 °F) Üzemi páratartalom: 10%~90%
		Védettség: IP65

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt a készüléket használná.

- Fontos biztonsági utasítások
- Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt a készüléket használná.
1. Csak a Reolink által ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú tartozékokkal cserélje ki.
 2. Ne használja a készüléket az ajánlott hőmérsékleti tartományt meghaladó környezetben.

3. Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol a javasolt páratartalom-tartományt túllépik.
4. Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket.
5. A készülék használata során mindig tartsa be a helyi biztonsági törvényeket és előírásokat.
6. A készülék kis alkatrészeket, kis műanyag elemeket és egyéb apró alkatrészeket tartalmaz (vagy tartalmaz), amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekektől elzárva. Ha apró alkatrészeket nyeltek le, azonnal forduljon orvoshoz.
7. A készülék olyan kábeleket vagy vezetékeket tartalmaz (vagy tartalmaz), amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekektől elzárva.
8. A termék nem tartalmaz segítő funkciókat. A fogyatékkal élő ügyfelek a hozzáférhetőség érdekében használhatnak segítő funkciókkal rendelkező eszközöket, például szöveg-beszéd eszközökkel ellátott számítógépeket vagy okostelefonokat. Látás- vagy mozgáskorlátozott személyek esetében a telepítéshez szakember segítségére lehet szükség. A telepítés után a termék teljes mértékben az alkalmazáson keresztül vezérelhető.

Jogi nyilatkozat

A vonatkozó törvények által megengedett legnagyobb mértékben ez a dokumentum és a leírt termék, annak hardvere, szoftvere, firmware-je és szolgáltatásai „adott állapotban” és „rendelkezésre álló állapotban” kerülnek szállításra, minden hibával és bármiféle garancia nélkül. A Reolink kizár minden kifejezett vagy vélelmezett garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre, a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget.

Önnek semmilyen különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elvesztéséből, üzleti tevékenység megszakításából, vagy adat- vagy dokumentumvesztésből eredő károkat, amelyek a termék használatával kapcsolatosak, még akkor sem, ha a Reolinkot tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

A vonatkozó törvények által megengedett mértékben a Reolink termékek és szolgáltatások használata kizárólag az Ön kockázatára történik, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a rendellenes működésért, az adatvédelmi szivárgásért vagy más károkért, amelyek kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy más internetes biztonsági kockázatok eredményeként keletkeznek. A Reolink azonban szükség esetén időben technikai támogatást nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságuként eltérőek. A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes összes vonatkozó törvényt és előírást, hogy biztosan megfeleljen a hatályos törvényeknek és előírásoknak. A termék használata során be kell tartania a vonatkozó helyi törvényeket és előírásokat. A Reolink nem vállal felelősséget semmilyen illegális vagy nem megfelelő használatért és annak következményeiért. A Reolink nem vállal felelősséget abban az esetben, ha ezt a terméket illegális célokra használják, például harmadik felek jogainak megsértésére, orvosi kezelésre, biztonsági berendezésekhez, vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet, valamint tömegpusztító fegyverekhez, kémiai és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbanáshoz, bármilyen nem biztonságos nukleáris energia felhasználáshoz vagy emberiség elleni célokra. Amennyiben ez a kézikönyv és az alkalmazandó jogszabályok között ellentmondás merül fel, az utóbbi az irányadó.

-megfelelőségi nyilatkozat



EGYSZERŰSÍTETT EU-S ÉS BRIT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy a berendezés [lásd a használati utasítás borítóját] megfelel a 2014/30/EU irányelvnek. Az EU és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

A REOLINK INNOVATION LIMITED kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2023. évi termékbiztonsági és távközlési infrastruktúra (a kapcsolódó termékekre vonatkozó biztonsági követelmények) rendeletnek. A megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon található: <https://reolink.com/product-compliance/>



A termék megfelelő ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt az EU-ban ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, elősegítve az

az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosítását. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helyével. Ők környezetbarát újrahasznosításra tudják átvinni ezt a terméket.

Korlátozott jótállás

A termékre 2 év korlátozott jótállás vonatkozik, amely csak akkor érvényes, ha a terméket a Reolink hivatalos áruházában vagy a Reolink hivatalos forgalmazótól vásárolta. További információ: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

MEGJEGYZÉS: Reméljük, hogy elégedett lesz az új termékkel. Ha azonban nem elégedett a termékkel, és vissza kívánja adni, akkor azt javasoljuk javasoljuk, hogy állítsa vissza a fényképezőgépet a gyári alapbeállításokra, és vegye ki a behelyezett SD-kártyát, mielőtt visszaküldi.

Feltételek és adatvédelem

A termék használata a reolink.com weboldalon található Szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötött.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékbe beépített Termékszoftver használatával Ön elfogadja a Reolink és Ön közötti felhasználási feltételeket

További információ: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Műszaki támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, kérjük, látogasson el hivatalos támogatási oldalunkra, és vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, mielőtt visszaküldené a termékeket: <https://support.reolink.com>.

Védjegyek elismerése

A „Reolink” és a Reolink egyéb védjegyei és logói a Reolink tulajdonát képezik. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.